

Libellules d'Europe & du Paléarctique Ouest

[Légende des cartes et codes](#)

Montalieu, lundi 14 novembre 2005 à 22:59



[Accueil GPS](#) > [Odonatologie](#)

LIBELLULES D'EUROPE & DU PALÉARCTIQUE OUEST

Depuis l'Islande, les Finistères et le Banc d'Arguin en Mauritanie jusqu'à l'Oural et l'Asie caspienne

231 espèces

< [Zonations longitudinale et transversale en eaux courantes](#) - [Espèces tyrphophiles](#) - [Éléments de phylogénétique](#) - [Références citées](#) - [Liste chronologique des taxons](#) - [Bionymie des taxons](#) - [Galerie de photographies](#) - [Liens utiles](#) >

Remarques...

En cas de difficultés systématiques, j'ai regardé les taxons proposés par certains auteurs comme des entités indépendantes, négligeant en cela l'hypothèse parcimonieuse, considérant que dans la plupart des cas de telles propositions sont confirmées à terme et que d'aucune manière, il n'y a pas de problèmes à traiter les éléments de l'histoire naturelle d'un taxon avec précision, quitte à fusionner ensuite les informations. Les taxons sont alors parfois regroupés en superespèces.

On peut retrouver une liste de référence des Odonates d'Europe et d'Afrique du Nord d'après D'AGUILAR & *al.* (1998) marquée par "*" ou "(*)" si le nom exact du taxon utilisé dans cette liste n'est pas le même que celui donné ici.

Une classification phylogénique moderne est résumée ici. Celle-ci pose le problème de la régularité des divisions, par contre elle reflète plus correctement l'évolution des espèces et leurs affinités relatives. Elle est ici nettement simplifiée aux noeuds nécessaires et aux familles. Aussi chaque élément de la classification qui n'apporte rien de nouveau aux regroupement de taxons sur le domaine considéré ne sont pas précisés.

On repèrera dans cette présentation quelques éléments nouveaux et quelques autres non publiés, à l'état de proposition, parfois suggérés

Actualité

Installation spectaculaire d'*Erythromma viridulum* dans le sud de la Grande Bretagne. La remontée d'espèces méridionales telles qu'*Aeshna mixta*, *Orhetrum albistylum*, *Anax parthenope* se poursuit en Europe. Dans le domaine plus méridional, c'est celle de *Trithemis annulata* qui mérite d'être soulignée.


par les auteurs récents ou d'ordre personnel ; les principaux sont signalés par le signe "α".



Ordre *Odonata* Fabricius, 1793 (Libellules)



Pour rechercher un taxon, utilisez les fonctions de "recherche dans la page" de votre navigateur (en général : Ctrl F)



Arbre phylogénétique des Odonates du Paléarctique Ouest

- basé sur BECHLY (2005) et CARLE & KJER (2002) : [cliquez](#) -

Carré bordé noir : racines du Bios - Carré gris bordé noir : racines des Libellules *s.l.* (*Euodonatoptera*) - Carré jaune : *Meganeuridae* (*cf. Meganeura*) - Carré gris foncé non bordé : *Odonata* - Carré gris clair de droite : *Zygoptera* - Carré gris clair de gauche : *Anisoptera*

Voir commentaires : [Éléments de phylogénétique](#)

Zygoptera De Sélys Longchamps, 1854

1. *Euzygoptera* Bechly, 1996

11. **Lestomorpha** Bechly, 1996

111. **Lestidae** Calvert, 1901

1111. **Sympecmatinae** Fraser, 1951

Sympecma De Sélys Longchamps, 1840 *nec* Burmeister, 1839
Sympecma (annulata) annulata (De Sélys Longchamps, 1887
Sympecma fusca (Van der Linden, 1820)*
Sympecma (annulata) gobica (Förster, 1900)
Sympecma (annulata) paedisca Brauer, 1877 (*)

[\(haut de page\)](#)

1111. **Lestinae** Calvert

Chalcolestes Kennedy, 1920
Chalcolestes (viridis) viridis (Van der Linden, 1825) (*)
Chalcolestes (viridis) parvidens (Artrobolevski, 1929) (*)
Thalassalestes *gen.nov.* (2005) ☐
Thalassalestes macrostigma (Eversmann, 1836)* ☐
Lestes Leach, 1815
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)*
Lestes dryas Kirby, 1890*
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)*
Lestes virens (De Charpentier, 1825)*
Xerolestes (à préciser)
Xerolestes pallidus Rambur, 1842


[\(haut de page\)](#)

12. **Coenagrionomorpha** Bechly, 1996

121. **Coenagrionidae** Kirby, 1890

1211. **Argiinae** Tillyard, 1917

Argia Rambur, 1842



Argia fummipennis (Burmeister, 1839)

[\(haut de page\)](#)

1212. **Coenagrioninae** Kirby, 1890

Coenagrion Kirby, 1890

Coenagrion armatum (De Charpentier, 1840)*

Coenagrion caerulescens (De Fonscolombe, 1838)*

Coenagrion (mercuriale) castellani Roberts, 1948 (*)

Coenagrion johansonii (Wallengren, 1894)*

Coenagrion hastulatum (De Charpentier, 1825)*

Coenagrion hylas (Trybom, 1889)*

Coenagrion (puella) intermedium Schneider, 1986 in Lohmann, 1990 (*)

Coenagrion lunulatum (De Charpentier, 1840)*

Coenagrion (mercuriale) mercuriale (De Charpentier, 1840)*

Coenagrion ornatum (De Sélys Longchamps, 1850)*

Coenagrion persicum Lohmann, 1993 - à rechercher en Turquie

Coenagrion (puella) puella (Linnaeus, 1758)*

Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1825)*

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)*

Coenagrion (puella) syriacum (Morton, 1924) (cf. *C.ponticum**) ☐

Coenagrion vanbrinkae Lohmann, 1993 - Turquie (très localisé), Iran

Pyrrhosoma De Charpentier, 1840

Pyrrhosoma (nymphula) nymphula (Sulzer, 1776)*


Pyrrhosoma (nymphula) elisabethae Schmidt, 1948 (*)

Erythromma De Charpentier, 1840

Erythromma lindeni (De Sélys Longchamps, 1840)(cf. *Cercion lindeni**) ☐

Erythromma najas (Hansemann, 1823)*

Erythromma viridulum De Charpentier, 1840*



1213. **Agriocnemidinae Fraser, 1957**

Agriocnemis De Sélys Longchamps, (1869 ou 1877 ?)

Agriocnemis exilis De Sélys Longchamps, 1872

Agriocnemis femina Brauer, 1868

Agriocnemis sania Nielsen, 1959

Agriocnemis zerafica Le Roi, 1915

1214. **Ischnurinae Fraser, 1957**

Ischnura De Charpentier, 1840

Ischnura (elegans) elegans (Van der Linden, 1820)*

Ischnura evansi Morton, 1919 - à rechercher en Turquie ; Iran, Irak à préciser, Egypte, Syrie - zones arides ; Jordanie

Ischnura forcipata Morton, 1907 (NCC)

Ischnura fountainei Morton, 1905*

Ischnura (elegans) genei (Rambur, 1842)*

Ischnura graellsii (Rambur, 1842)*

Ischnura intermedia Dumont, 1974 (= *Ischnura intermediata* Dumont, 1974 - NCC) - dont Turquie (très localisé)

Ischnura posita (Hagen, 1861) - Originaire d'Amérique du Nord, accidentel Grande-Bretagne (ASKEW 2004)

Ischnura pumilio (De Charpentier, 1825)*

Ischnura (elegans) saharensis Aguesse, 1958*

Ischnura (elegans) senegalensis (Rambur, 1842)

Anomalagrion De Sélys Longchamps

Anomalagrion hastata (Say, 1839)

Enallagma De Charpentier, 1840

Enallagma cyathigerum De Charpentier, 1840*

Enallagma deserti (De Sélys Longchamps, 1871)*

Enallagma signatum (Hagen, 1861) - Originaire d'Amérique du Nord, accidentel Grande-Bretagne (ASKEW 2004)

1215. **Pseudagrioninae Tillyard, 1917**

Pseudagrion De Sélys Longchamps, 1876

Pseudagrion hamoni Fraser, 1955

Pseudagrion kersteni (Gerstäcker, 1869)

Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) - Originaire d'Asie, accidentel Finlande (ASKEW 2004)
Pseudagrion niloticum Dumont, 1978
Pseudagrion nubicum De Sélys Longchamps, 1876
Pseudagrion sublacteum (Karsch, 1893)*
Pseudagrion syriacum (De Sélys Longchamps, 1887) - Turquie (localisé, douteux), Liban, Jordanie, Israël (IV-V)
Pseudagrion torridum De Sélys Longchamps, 1876
Ceriagrion De Sélys Longchamps, 1876
Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865) - Originaire d'Asie du Sud-Est, accidentel Grande-Bretagne (ASKEW 2004)
Ceriagrion glabrum (Burmeister, 1839) - Afrique et région Malgache
Ceriagrion (tenellum) georgi-freyi Schmidt, 1953 - (= *Ceriagrion tenellum georgifreyi* Schmidt, 1953 (NCC)) sud de la Turquie, Moyen Orient (D'AGUILAR & al. 1998). Affine *C.tenellum*. [Turquie](#) (V-IX)
Ceriagrion (tenellum) tenellum (De Villers, 1789)*
Nehalennia De Sélys Longchamps & Hagen, 1850
Nehalennia speciosa (De Charpentier, 1840)*

(haut de page)

122. **Platycnemididae** Jacobson & Bianchi, 1905

Platycnemis Burmeister, 1839
Platycnemis acutipennis De Sélys Longchamps, 1841*
Platycnemis (latipes) dealbata De Sélys Longchamps, 1863 - cf. *P. oedipus* (Eichwald, 1830)
Platycnemis (pennipes) kervillei (Martin, 1909)
Platycnemis (latipes) latipes Rambur, 1842*
Platycnemis (pennipes) nitidula (Brullé, 1832)(*)
Platycnemis (pennipes) pennipes (Pallas, 1771)*
Platycnemis (pennipes) subdilatata De Sélys Longchamps, 1849*
Mesocnemis Karsh, 1891
Mesocnemis robusta (De Sélys Longchamps, 1886)

(haut de page)

2. **Caloptera** Belishev & Haritonov, 1983

21. **Calopterygidae** Buchecker, 1876

Calopteryx Leach, 1815
Calopteryx (splendens) ancilla (De Sélys Longchamps, 1853) (*) α

Calopteryx (splendens) balcanica

Fudakowski, 1930 (*)

Calopteryx (splendens) exul (De Sélys Longchamps, 1853)*

Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden, 1825)*

Calopteryx (splendens) hyalina Martin, 1909

Calopteryx (splendens) intermedia De Sélys Longchamps, 1887 (*)

Calopteryx (splendens) mingrelica De Sélys Longchamps, 1869 (*)

Calopteryx orientalis De Sélys Longchamps, 1887

Calopteryx (splendens) splendens (Harris, 1782)*

Calopteryx (splendens) xanthostoma (De Charpentier, 1825)*

Calopteryx (splendens) syriaca Rambur, 1842

Calopteryx (splendens) taurica De Sélys Longchamps, 1853 (*)

Calopteryx transcaspica Bartenev, 1911

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)*



(haut de page)

22. *Euphaeidae* De Sélys Longchamps, 1853

Epallage De Charpentier, 1840

Epallage fatime (De Charpentier, 1840)*

(haut de page)

***Epiroctophora* Belchy, 1996**

***Anisoptera* De Sélys Longchamps in De Sélys Longchamps & Hagen, 1854**

***Euanisoptera* Bechly, 1996**

1. *Exophytica* Bechly, 1996

11. *Cavilabiata* Bechly & al., 1998

111. **Cordulegastrida** Bechly, 1996

1111. **Cordulegastridae** Fraser, 1940

Cordulegaster Leach, 1815

Cordulegaster (boltonii) boltonii (Donovan, 1807)*

Cordulegaster (boltonii) heros Theischinger, 1979*

Cordulegaster (boltonii) picta De Sélys Longchamps, 1854*

Cordulegaster (boltonii) princeps Morton, 1916 (nec 1915*)

Cordulegaster (boltonii) trinacriae Waterston, 1976*

Thecagaster De Sélys Longchamps, 1854

Sonjagaster Lohmann, 1992

Sonjagaster (Sonjagaster, insignis) charpentieri

(Kolenati, 1846)

Sonjagaster (Sonjagaster, insignis) coronata (Morton, 1915)

Sonjagaster (Sonjagaster, insignis) insignis (Schneider, 1864) (*)

Sonjagaster (Sonjagaster, insignis) montandoni (St Quentin, 1971)

Sonjagaster (Sonjagaster, insignis) nobilis (Morton, 1915)

Thecagaster De Sélys Longchamps, 1854

Thecagaster (Thecagaster, bidentata) bidentata (De Sélys Longchamps, 1843) (*)

Thecagaster (Thecagaster, bidentata) helladica (Lohmann, 1993) (*)

Thecagaster (Thecagaster, bidentata) mzymtae (Bartenef, 1929)



[\(haut de page\)](#)

112. **Critotibiata** Bechly, 2005 (non publié)

1121. **Macromiidae** Tillyard, 1917

Macromia Rambur, 1842

Macromia amphigena De Sélys Longchamps, 1871 (*)

Macromia splendens (Pictet de la Rive, 1843)*

[\(haut de page\)](#)

1122. **Laterocarida** Bechly, 1996

1122.A. **Oxygastridae** Bechly, 1996 ☐

Oxygastra De Sélys Longchamps, 1870
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)*

(haut de page)

1122.B. **Italoansida** Bechly, 1996

1122.B.1. **Corduliidae** De Sélys Longchamps in De Sélys Longchamps & Hagen, 1850

Cordulia Leach, 1815

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)*

Somatochlora De Sélys Longchamps, 1871

Somatochlora alpestris (De Sélys Longchamps, 1840)*

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)*

Somatochlora borisi Marinov, 2001 ☐

Somatochlora flavomaculata (Van der Linden, 1825)*

Somatochlora graeseri De Sélys Longchamps, 1887 - Précisée des plaines de Russie ([Muséum de Novosibirsk](#)) ☐

Somatochlora (metallica) metallica (Van der Linden, 1825)*

Somatochlora (metallica) meridionalis Nielsen, 1935 (*)

Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889*

Epitheca Burmeister, 1839

Epitheca bimaculata (De Charpentier, 1825)*

(haut de page)

1122.B.2. **Anauriculida** Bechly, 1996

1122.B.21. **Libellulida** Bechly, 1996

1122.B.211. **Urothemistidae** Lieftinck, 1954

Urothemis Brauer, 1868

Urothemis bisignata Brauer, 1868 - Originaire d'Australasie, accidentel Grande-Bretagne (ASKEW 2004)

Urothemis edwardsii (De Sélys Longchamps, 1849)*

Selysiotthemis Ris, 1897

Selysiotthemis nigra (Van der Linden, 1825)*

(haut de page)

1122.B.2111. ***Eulibellulida* Bechly, 1996**

1122.B.2112. *Pantalidae* Jacobson & Bianchi, 1905 (*sensu Pantalinae*) ☒

Pantala Hagen, 1861

Pantala flavescens (Fabricius, 1798)*

Tramea Hagen, 1861

Tramea transmarina euryale De Sélys Longchamps, 1878 - Originaire d'Asie du Sud Est, accidentel Grande-Bretagne (ASKEW 2004)

(haut de page)

1122.B.2113. *Libellulidae* De Sélys Longchamps, 1850 (*sensu Libellulinae*) ☒

1122.B.2113.A. ***Crocothemini trib.nov.* (2005)** ☒

Crocothemis Brauer, 1868

Crocothemis (erythraea) calchadeora/um Morton, 1920 - voir *C.erythraea* ☒

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)*

Crocothemis sanguinolenta (Burmeister, 1839) ; sous-espèces : *C. sanguinolenta sanguinolenta* (Burmeister, 1839) et *C. s. arabica* Schneider, 1982 (sous-espèce précisée pour la Jordanie, Malawi, Zimbabwe, Zambie, Afrique du sud) - Israël ☒

Crocothemis (erythraea) servilia (Drury, 1770)

(haut de page)

1122.B.2113.B. ***Libellulini* Leach, 1815** (*sensu Libellulini sensu Tillyard, 1917*)

Orthetrum Newman, 1833

Orthetrum abbotti Calvert, 1892 - dont Jordanie

Orthetrum albistylum (De Sélys Longchamps, 1848)*

Orthetrum (coerulescens) anceps (Schneider, 1845)(*)

Orthetrum brachiale (Beauvois, 1805)

Orthetrum brunneum (De Fonscolombe, 1837)*

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)*
Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839)*
Orthetrum (coerulescens) coerulescens (Fabricius, 1798)*
Orthetrum japonicum internum Mac Lachlan, 1894 -
Originaire d'Asie du Sud Est, accidentel Finlande
(ASKEW 2004)
Orthetrum nitidinerve (De Sélys Longchamps, 1841)*
Orthetrum ransonnettii Brauer, 1865
Orthetrum sabina (Drury, 1770)*
Orthetrum taeniolatum (Schneider, 1845)*
Orthetrum trinacia (De Sélys Longchamps, 1841)
Platetrum Newmann, 1833
Platetrum depressum (Linnaeus, 1758) (*)
Eurothemis Kennedy, 1922 ☐
Eurothemis (fulva) fulva (Müller, 1764) (*) ☐
Eurothemis (fulva) pontica (De Sélys Longchamps, 1887) ☐
Libellula Linnaeus, 1758
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758*
Nesciothemis Longfield, 1955 (*sedis sine conf.*)
Nesciothemis farinosum (Förster, 1898)
Neurothemis fluctuans (Fabricius, 1793) - Originaire
d'Asie du Sud Est, accidentel Pays Bas, Finlande
(ASKEW 2004).
Palpopleura Rambur, 1842 (*sedis sine conf.*)
Palpopleura lucia (Drury, 1773)

(haut de page)

1122.B.2113.C. **Trithemistidae Tillyard, 1917** (*sensu*
Trithemistinae) ☐

Trithemis Brauer, 1868
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1805)*
Trithemis arteriosa (Burmeister, 1839)*
Trithemis festiva (Rambur, 1842)*
Trithemis furva Karsch - Présence à confirmer

Trithemis kirbyi De Sélys Longchamps, 1891 (*)

(haut de page)

1122.B.2113.D. *sensu "Sympetrinae" Tillyard, 1917* ☒

1122.B.2113.D.a. **Sympetridae Tillyard, 1917** (*sensu Sympetrini*) ☒

Sympetrum Newman, 1833

Sympetrum (vulgatum) arenicolor Jödicke, 1994

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)*

Sympetrum (vulgatum) decoloratum (De Sélys Longchamps, 1884) (*) ☒

Sympetrum depressiusculum (De Sélys Longchamps, 1841)*

Sympetrum eroticum (De Sélys Longchamps, 1883) - A confirmer en Europe, accidentel en Lituanie

Sympetrum frequens (De Sélys Longchamps, 1883) - Plaines de Russie, Oural (**Muséum de Novossibirsk**) ☒

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)*

Sympetrum fonscolombii (De Sélys Longchamps, 1840)*

Sympetrum (striolatum) haritnova Borisov, 1983 - Turquie ☒

Sympetrum meridionale (De Sélys Longchamps, 1841)*

Sympetrum (striolatum) nigrescens Lucas, 1912 (*)

Sympetrum (striolatum) nigrifemur (De Sélys Longchamps, 1884)*

Sympetrum pedemontanum (Müller *in* Allioni, 1766)*

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)

Sympetrum (vulgatum) sinaiticum Dumont, 1977 (*) ☒

Sympetrum (striolatum) striolatum (De Charpentier, 1840)*

Sympetrum (vulgatum) tarraconense Jödicke, 1994 (*)

Sympetrum (striolatum) tibiale Ris, 1897* ☒

Sympetrum (vulgatum) vulgatum (Linnaeus, 1758)*

Brachythemis Brauer, 1868 (*sedis sine conf.*)

Brachythemis fuscopalliata (De Sélys Longchamps, 1887)

Brachythemis leucosticta (Burmeister, 1839)*

Diplacodes Kirby, 1889 (*sedis sine conf.*)

Diplacodes lefebvrei (Rambur, 1842) (*)

Erythemis Hagen, 1861 (*sedis sine conf.*)

Erythemis simplicicollis (Say, 1839) - Originaire des Amériques, accidentel Grande Bretagne (ASKEW 2004).

Pachydiplax Brauer, 1868 (*sedis sine conf.*)

Pachydiplax longipennis (Burmeister, 1839 - Originaire d'Amérique du Nord, accidentel dans les Shetlands - (Note 2)

Acisoma Rambur, 1842 (*sedis sine conf.*)

Acisoma panorpoides Rambur, 1842*

[\(haut de page\)](#)

1122.B.2113.D.b. **Leucorrhinidae Tillyard, 1917** (*sensu Leucorrhini*)

Leucorrhinia Brittinger, 1850

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)*

Leucorrhinia caudalis (De Charpentier, 1840)*

Leucorrhinia circassica Bartenef, 1929 ☒

Leucorrhinia dubia (Van der Linden, 1825)*

Leucorrhinia pectoralis (De Charpentier, 1825)*

Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)*

[\(haut de page\)](#)

1122.B.2113.E. **Onychothemistidae Tillyard, 1917** (*sensu Onychothemistinae*)

Rhyothemis Hagen, 1867

Rhodothemis rufa (Rambur, 1842) - Originaire d'Asie du Sud Est, accidentel Grande Bretagne (ASKEW 2004)

Rhyothemis semihyalina (Desjardins, 1832)*

Zygonyx Hagen, 1867

Zygonyx torrida (Kirby, 1889) (*)



[\(haut de page\)](#)

12. **Gomphides Bechly & al., 1998**

121. **Lindeniiidae Jacobson & Bianchi, 1905** ☒

Lindenia De Haan, 1826

Lindenia inkiti (Bartenef, 1929) - dont Georgie. Souvent considérée comme synonyme de *Lindenia tetraphylla* (description : [www](#)).

Lindenia tetraphylla (Van der Linden, 1825)*

[\(haut de page\)](#)

122. **Oligophlebiata Bechly, 2005** (non publié)

1221. **Gomphidae Rambur, 1842**

1221.A. **Onychogomphinae Chao, 1984**

Onychogomphus De Sélys Longchamps, 1854

Onychogomphus assimilis (Schneider, 1845)

Onychogomphus costae De Sélys Longchamps, 1885*

Onychogomphus flexuosus (Schneider, 1845)*

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)*

Onychogomphus lefebvrei (Rambur, 1842)

Onychogomphus macrodon De Sélys Longchamps, 1887

Onychogomphus uncatus (De Charpentier, 1840)*

Anormogomphus De Sélys Longchamps (*sedis sine conf.*)

Anormogomphus kiritshenkoi (Bartenef, 1913)

Ictinogomphus Cowley, 1934 (*sedis sine conf.*)

Ictinogomphus decoratus melaenops (De Sélys Longchamps, 1858) - Originaire d'Asie du Sud Est, accidentel Pays Bas. (ASKEW 2004)

Paragomphus Cowley, 1934

Paragomphus genei (De Sélys Longchamps, 1841)*

Paragomphus lineatus (De Sélys Longchamps, 1850)

Paragomphus pumilio De Sélys Longchamps (Rambur, 1842)

Paragomphus sinaiticus (Morton, 1929)

Ophiogomphus De Sélys Longchamps, 1854

Ophiogomphus cecilia (Geoffroy 1762 in Fourcroy, 1785)*

(haut de page)

1221.B. **Gomphinae Rambur, 1842**

Gomphus Leach, 1815

Gomphus davidi De Sélys Longchamps, 1887

Gomphus graslinii Rambur, 1842*

Gomphus kinzelbachi Schneider, 1984 - notamment à rechercher en Turquie ; Iran, Irak, à préciser ☹

Gomphus lucasi De Sélys Longchamps, 1854*

Gomphus pulchellus De Sélys Longchamps, 1840*



Gomphus (vulgatissimus) schneiderii De Sélys Longchamps in De Sélys Longchamps & Hagen, 1850 (*)
Gomphus simillimus De Sélys Longchamps, 1840*
Gomphus (vulgatissimus) vulgatissimus (Linnaeus, 1758)*
Stylurus Needham, 1897
Stylurus flavipes (De Charpentier, 1825) (*)

[\(haut de page\)](#)

2. **Aeshnoptera** Bechly, 1996

21. **Euaeshnoda**e Bechly & al. (sous presse)

211. **Brachytroni**dae Cockerell, 1913 ☞

Brachytron Evans, 1845
Brachytron pratense (Müller, 1764)*

[\(haut de page\)](#)

212. **Aesnoidea** Leach, 1815

2121. **Telephlebi**idae Cockerell, 1913 ☞


Boyeria McLachlan, 1896
Boyeria cretensis Peters, 1991* ☞
Boyeria irene (De Fonscolombe, 1838)*
Caliaeschna De Sélys Longchamps, 1883
Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845)*

[\(haut de page\)](#)

2122. **Aeshni**idae Leach, 1815

2122.A. **Aeshni**ini Cockerell, 1913

Aeshna Fabricius, 1775 nec Latreille, 1810
Aeshna coerulea (Ström, 1783) (*)
Aeshna crenata (Hagen, 1856)*
Aeshna cyanea (Müller, 1764)*
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)*



Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)*
Aeshna serrata (Hagen, 1856)*
Aeshna subarctica (Walker, 1908) *elisabethae* (Djakonov, 1922)*
Aeshna undulata Bartenev, 1930 - A confirmer en Europe, à rechercher vers l'Oural notamment ☒
Aeshna viridis (Eversmann, 1836)*

(haut de page)

2122.B. **Anacini** Cockerell, 1913

2122.B. **Amphaeschnina** Cockerell, 1913

Simaeshna gen.nov. (2005) ☒
Simaeshna affinis (Van der Linden, 1820) (*) ☒
Simaeshna mixta (Latreille, 1805) (*) ☒

(haut de page)

2122.B. **Anacina** Cockerell, 1913

Anax Leach, 1815
Anax gibbosulus Rambur, 1842 - Originaire d'Australasie, accidentel Grande-Bretagne (ASKEW 2004).
Anax guttatus (Burmeister, 1839) - Originaire d'Asie du Sud Est, accidentel Grande-Bretagne, Finlande (ASKEW 2004).
Anax immaculifrons Rambur, 1842*
Anax imperator Leach, 1815*
Anax junius (Drury, 1773)
Anax parthenope (De Sélys Longchamps, 1839)*
Hemianax De Sélys Longchamps, 1883
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)*
Anaciaeschna De Sélys Longchamps, 1878
Anaciaeschna isoceles (Müller, 1767) (*)

(haut de page)

Synthèses à dimension européenne

< voir aussi >

De Sélys Longchamps E. 1840 - Monographie des Libellulidés d'Europe. - Roret, Paris : 1-220.

De Charpentier T. 1840 - *Libellulinae europeae descriptae ac depictae*. - Leipzig : 180 pp. + 48 pl. coloriées.

Hagen H.A. 1840 - *Synonymia Libellularum europaeum*. - Koenigsberg : 81 pp. (point très complet sur la synonymie).

Rambur M.P. 1842 - *Odonata* in : *Histoire Naturelle des Insectes. Névroptères*. - Roret, Paris : 3-291.

De Sélys Longchamps E. & Hagen H.A. 1850 - *Revue des Odonates ou Libellules d'Europe*. - Muquardt, Bruxelles & Leipzig, Roret, Paris : XXII + 408 pp. + 11 pl.

Rousseau E., Lestage J.A., Schouteden H. 1921 - *Les larves et nymphes aquatiques des Insectes aquatiques d'Europe*. - Labègue & Cie, Bruxelles : *Odonata* : 101-161.

Schmidt E. 1929 - *Odonata*. - *Die Tierwelt Mitteleuropas*, (Leipzig) 4 (1) : 66 pp.

Robert P.A. 1958 - *Les Libellules (Odonates)*. - Del. & Niestl., Neuchâtel, Paris : 364 pp.

St Quentin D. 1960 - Die Odonatenfauna Europas ihre Zusammensetzung und Herkunft. - *Zool. Jb.*, 87 : 301-316.

Aguesse P. 1968 - Les Odonates de l'Europe Occidentale, du Nord de l'Afrique et des Iles Atlantiques. - *Faune de l'Europe et du Bassin méditerranéen*, (Masson, Paris) 4 : 258 pp.

D'Aguilar J. & Dommanget J.L. 1985 - *Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique du Nord*. - Del. & Niestl., Neuchâtel, Paris : 341 pp.

Askew R.R. 1988 - *The Dragonflies of Europe*. - Harley Books, Colchester: 291 pp.

Van Tol J. & Verdonk M. 1988 - Protection des Libellules (Odonates) et de leurs biotopes. - *Collection Sauvegarde de la Nature*, (Strasbourg) 38 : 1-188.

Jurzitza G. 1993 - *Libellules d'Europe. Europe centrale et méridionale*. - Del. & Niestl., Lausanne, Paris : 191 pp.

Wendler A. & Nüss J.A, 1994 - *Libellules: guide d'identification des libellules de France, d'Europe septentrionale et centrale*. - Société française d'Odonatologie, Bois d'Arcy : 130 pp.

D'Aguilar J. & Dommanget J.L. 1998 - *Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique du Nord*. - Del. & Niestl., Lausanne : 463 pp.

Heidemann H. & Seidenbusch R. 2002 - *Larves et exuvies des Libellules de France et d'Allemagne (sauf de Corse)*. - Société Française d'Odonatologie, Bois d'Arcy : 415 pp.

Askew R.R. 2004 - *The Dragonflies of Europe (revised edition)*. - Harley Books, Colchester: 308 pp.

Notes :

(1) Sans objet.

(2) En Septembre 1999 une nouvelle espèce d'anisoptère, d'origine américaine *Pachydiplax longipennis* a été observée dans la Mer du Nord sur une plateforme pétrolière à proximité de la Grande Bretagne (Adrian Parr, *in litt.*), peut-être transporté à bord d'un navire (repris dans ASKEW 2004).

(3) Sans objet.

(4) Sans objet.

LIENS UTILES... (attention, il est évident que certains sont en langue étrangère - en préparation)

[\(haut de page\)](#)

- **Albanie**
- **Allemagne** : [Groupe Odonatologique de Brème](#)
- **Algérie**
- **Arabie saoudite (Nord)**
- **Arguin (Banc d')**
- **Arménie** : [Liste et Atlas des Odonates d'Arménie](#)
- **Azerbaïdjan** : [Libellules du Caucase](#)
- **Autriche**
- **Baléares (Iles)**
- **Belgique**
- **Biélorussie**
- **Bosnie Herzégovine**
- **Bulgarie** : [Liste des Libellules de Bulgarie](#)
- **Canaries (Iles)**
- **Chypre** : [Autour de *Calopteryx mingrelica* - Observations récentes](#)
- **Cisjordanie**
- **Crète** : [Libellules de Crète](#)
- **Corse**
- **Croatie**
- **Danemark**
- **Écosse**
- **Égypte** : [Note sur les Libellules d'Égypte](#)
- **Espagne**
- **Estonie**
- **Féroé**
- **Finlande** : [Odonates de Finlande \(M. Savela\) - Odonates finlandais \(Sami Karjalainen\)](#)
- **France** : [Société Française d'Odonatologie](#)
 - h1 **Rhône-Alpes-Dauphiné** : [Groupe *Sympetrum* dans la région Rhône-Alpes Dauphiné - Listes des Libellules par départements et leur statut \(rareté, listes rouges\) de la région Rhône-Alpes-Dauphiné \(Groupe *Sympetrum*\)](#)
- **François Joseph (Terre de)**
- **Grande Bretagne** : [British Dragonfly Society](#)
- **Georgie** : [Libellules du Caucase](#)
- **Grèce**
- **Hongrie**
- **Irak**
- **Irlande** : [Libellules d'Irlande](#)
- **Islande**

- Israël
- Jan Mayen
- Jordanie : [Libellules de Jordanie \(www\)](#)
- Koweït
- Kazakstan (Ouest du fl. Oural)
- Lesbos : [Libellules de Lesbos](#)
- Lettonie
- Liban : [Liste in Site du Ministère de l'Agriculture](#)
- Libye
- Lituanie
- Luxembourg
- Macédoine
- Madère
- Mali (Nord)
- Malte
- Maroc
- Mauritanie (Nord)
- Moldavie
- Monde : [Société Internationale d'Odonatologie - International Dragonfly Fund](#)
- Monténégro
- Moyen Orient : [Les Libellules dans la littérature de Mésopotamie \(C. Betoret\)](#)
- Niger (Nord)
- Norvège
- Nouvelle Zemble
- Ours (Ile des)
- Pays Bas
- Pologne
- Portugal
- Rhode
- Roumanie
- Russie (Ouest des Monts de l'Oural)
- Sahara occidental
- Sardaigne
- Serbie
- Shetlands
- Sicile : [Odonates de Sicile \(A. Messina, P. Pavone, F. Viglianisi\)](#)
- Slovaquie

- **Slovénie** : [Slovene Dragonfly Society](#)
- **Spitzberg**
- **Suède** : [Libellules de Suède \(M. Peterson\)](#)
- **Suisse**
- **Syrie**
- **Tchad (Nord)**
- **Tchèque (République)**
- **Tunisie**
- **Turquie** : [Odonates de la Méditerranéenne orientale](#)
- **Ukraine**

[< Haut de page >](#)

© C.Deliry - 1995-2005