




Oiseaux de l'Isle Crémieu s.l.



Départements de l'Isère et limitrophes

Synthèse : Cyrille Deliry

Version 1.0 du 6 février 2007

Version 1.0 (6 II 2007)

Liste résumée des espèces

1. Accenteur alpin - Internuptial occasionnel
2. Accenteur mouchet - Nicheur rare, essentiellement internuptial
3. Aigle botté - Migrateur occasionnellement signalé, vraisemblablement très rare
Aigle de Bonelli ? - Mentions incertaines
4. Aigle criard - Occasionnel en hiver
5. Aigle royal - Internuptial rare
6. Aigrette garzette - Nicheuse rare en limite de district, se traduisant par des observations périnuptiales sur le Plateau ; migratrice, hivernante occasionnellement signalée
7. Alouette des champs - Nicheuse désormais assez rare, en fort déclin ; passages migratoires et hivernage
8. Alouette lulu - Nicheuse bien représentée, en augmentation, l'essentiel des populations n'hivernent pas
9. Autour de Palombes - Nicheur assez commun, en forte augmentation, sédentaire
10. Avocette élégante - Occasionnelle internuptiale
11. Balbuzard pêcheur - Nicheur vraisemblablement au XIXème siècle, disparu ; Migrateur en augmentation
12. Barge à queue noire - Migratrice rare, occasionnellement en période nuptiale
13. Barge rousse - Migratrice occasionnelle
14. Bécasse des bois - Nouvelle nicheuse, rare ; essentiellement internuptiale, mais discrète
15. Bécasseau cocorli - Migrateur occasionnel
16. Bécasseau de Temminck - Migrateur occasionnel
17. Bécasseau maritime - Migrateur occasionnel, jadis

18. Bécasseau maubèche - Migrateur occasionnel
19. Bécasseau minute - Migrateur rare
20. Bécasseau sanderling - Migrateur occasionnel
21. Bécasseau variable - Migrateur rare
22. Bécassine des marais - Internuptiale, occasionnellement en période nuptiale
23. Bécassine sourde - Internuptiale rare
24. Beccroisé des sapins - Nicheur rare à marginal, quelques mentions internuptiales irrégulières
25. Bergeronnette de Yarrell - Occasionnelle en migration
26. Bergeronnette des ruisseaux - Nicheuse assez commune ; parfois afflux internuptiaux ou passages
27. Bergeronnette grise - Nicheuse commune, en augmentation ; afflux lors des passages, moins fréquente en hiver, rare certaines années
28. Bergeronnette printanière - Migratrice, nicheuse occasionnelle, n'hiverné pas
29. Bernache du Canada - Nidification occasionnelle, non homologuée, pas d'autres mentions
30. Bernache nonnette - Internuptiale occasionnelle
31. Blongios nain - Nicheur assez bien représenté, en faible augmentation, n'hiverné pas
32. Bondrée apivore - Nicheuse assez bien représentée, en augmentation, n'hiverné pas
33. Bouscarle de Cetti - Nicheuse disparue du Plateau, subsiste sur le Rhône dit "Est Lyonnais", en déclin, essentiellement sédentaire
34. Bouvreuil pivoine - Hivernant en fort déclin, citations en période nuptiales conduisant à une nidification possible (pas de cas récent) ; Bouvreuil de Komis indiqué
35. Bruant des roseaux - Nicheur bien représenté, mais en faible déclin ; afflux internuptiaux irréguliers
36. Bruant fou - Internuptial rare, parfois indiqué en erratisme périnuptial
37. Bruant jaune - Nicheur assez commun, en augmentation (mais déclin récent probable), erratique internuptial
38. Bruant ortolan - Migrateur, des mentions en période nuptiale rendant la nidification possible, n'hiverné pas
39. Bruant proyer - Nicheur devenu peu commun, en déclin, ne semble pas hiverner
40. Bruant zizi - Nicheur commun, erratique internuptial
41. Busard cendré - Nicheur désormais rare voire disparu, en déclin, n'hiverné pas ; essentiellement aux passages désormais
42. Busard des roseaux - Disparu en nidification ; désormais aux passages, occasionnel en hiver
43. Busard St Martin - Nicheur devenu rare, en déclin ; afflux internuptiaux en déclin aussi
44. Buse pattue - Occasionnelle en hiver, non homologué
45. Buse variable - Nicheuse assez commune, en faible augmentation ; afflux internuptiaux
46. Buse vulpine - Occasionnelle internuptiale, non homologué
47. Caille des blés - Nicheuse peu commune, en déclin accompagné de fluctuations, n'hiverné pas

48. Canard chipeau - Internuptial, de récentes observations en période nuptiale
49. Canard colvert - Nicheur commun, en faible augmentation, sédentaire
50. Canard carolin - Sub-domestiqué, pas de citation récente
51. Canard de Barbarie - Sub-domestiqué avec nidification *in natura*
52. Canard mandarin - Sub-domestiqué, pas ou peu de citations récentes
53. Canard pilet - Internuptial plutôt rare, occasionnel en période nuptiale (ancien)
54. Canard siffleur - Internuptial plutôt rare
55. Canard souchet - Possible nicheur marginal nouvellement ; internuptial
56. Canari - Echappé de captivité
57. Chardonneret élégant - Nicheur commun, essentiellement sédentaire
58. Chevalier aboyeur - Migrateur
59. Chevalier arlequin - Migrateur rare
60. Chevalier combattant - Migrateur occasionnel
61. Chevalier culblanc - Migrateur, quelques observations périestivales et hivernales
62. Chevalier gambette - Migrateur occasionnel, occasionnel en période nuptiale
63. Chevalier guignette - Nouveau nicheur, rare ; afflux aux passages, rare en hiver
64. Chevalier stagnatile - Migrateur occasionnel, non homologué
65. Chevalier sylvain - Migrateur, occasionnel en période périnuptiale
66. Chocard à bec jaune - Occasionnel internuptial
67. Choucas des tours - Nicheur localement commun ; quelques afflux hivernaux
68. Chouette chevêche - Nicheuse rare, en déclin, sédentaire
69. Chouette effraie - Nicheuse plutôt commune, toutefois en faible déclin, essentiellement sédentaire
70. Chouette hulotte - Nicheuse commune, sédentaire
71. Cigogne blanche - Migratrice devenue plus fréquente et nombreuse, après un net déclin lors des passages, quelques mentions périnuptiales
72. Cigogne noire - Possible nicheuse marginale, très discrète, n'hiverné pas
73. Cincle plongeur - Nicheur rare, essentiellement sédentaire
74. Circaète Jean le Blanc - Nicheur rare, nouvellement confirmé, n'hiverné pas
75. Cisticole des joncs - Observations en période nuptiale marginales, occasionnelle globalement à différentes périodes de l'année
76. Cochevis huppé - Occasionnel internuptial
77. Corbeau freux - Nicheur commun, en augmentation (semble régresser récemment) ; peu d'afflux hivernaux, semble essentiellement sédentaire
78. Corneille mantelée - Internuptiale occasionnelle

79. Corneille noire - Nicheuse commune, essentiellement sédentaire, localement dortoirs internuptiaux
80. Coucou gris - Nicheur commun, n'hiverné pas
81. Coucou geai - Occasionnel
82. Courlis cendré - Nicheur devenu rare voire occasionnel, en déclin ; désormais essentiellement internuptial, mais très rare en hiver
83. Courlis corlieu - Occasionnel en migration
84. Cygne de bewick - Occasionnel en hiver
85. Cygne noir - Occasionnel internuptial
86. Cygne tuberculé - Nouveau nicheur, devenu assez fréquent, essentiellement sédentaire avec afflux et groupements internuptiaux localement
87. Echasse blanche - Migratrice rare
88. Eider à duvet - Occasionnel internuptial
89. Engoulevent d'Europe - Nicheur plutôt commun, mais en faible déclin, n'hiverné pas
90. Epervier d'Europe - Nicheur assez commun, en augmentation, essentiellement sédentaire
91. Erismature rousse - Occasionnelle en hiver, d'origine férale
92. Etourneau sansonnet - Nicheur commun ; afflux ou erratisme internuptiaux
93. Faisan de Colchide - Nicheur commun, lâchers cygénétiques
94. Faisan vénéré - Lâchers avec survie quelques années, semble disparu
95. Faucon crécerelle - Nicheur assez commun, en faible augmentation ; afflux internuptiaux irréguliers
96. Faucon émerillon - Internuptial rare
97. Faucon kobez - Migrateur occasionnel à rare, occasionnel en période nuptiale
98. Faucon hobereau - Nicheur bien représenté, en augmentation, n'hiverné pas
99. Faucon pèlerin - Nicheur rare, en faible augmentation, sédentaire, avec quelques venues irrégulières d'hivernants
100. Fauvette à lunette - Nicheuse disparue, signalée au XIX^{ème} siècle
101. Fauvette à tête noire - Nicheuse commune, occasionnelle en hiver
102. Fauvette babillarde - Nicheuse rare depuis 1968, n'hiverné pas
103. Fauvette des jardins - Nicheuse devenue peu commune, en déclin, n'hiverné pas
104. Fauvette grisette - Reste une nicheuse plutôt commune, toutefois en faible déclin, n'hiverné pas
105. Fauvette mélanocéphale - Occasionnelle, non homologué
106. Fauvette orphée - Occasionnelle en période de migration
Fauvette passerinette ? - Reproduction possible, hypothétique au XIX^{ème} siècle
107. Flamant rose - Occasionnel internuptial
108. Foulque macroule - Nicheuse commune, en augmentation ; forts afflux internuptiaux

109. Fuligule milouin - Nicheur plutôt fréquent, en augmentation ; forts afflux internuptiaux
110. Fuligule milouinan - Internuptial occasionnel
111. Fuligule morillon - Internuptial, localement commun ; signalé parfois en période nuptiale
112. Fuligule nyroca - Internuptial occasionnel ; citations anciennes en période nuptiale qui pourraient être un reliquat d'une possibilité de nidification jadis
113. Ganga cata - Occasionnel, ancien
114. Garrot à oeil d'or - Hivernant assez récent, en augmentation, toujours rare et localisé ; occasionnel aux passages
115. Geai des chênes - Nicheur commun ; afflux internuptiaux
116. Gélinotte des bois - Anciennes mentions, disparue
117. Glaréole à collier - Occasionnelle en période de migration
118. Gobemouche à collier - Migrateur occasionnel
119. Gobemouche gris - Nicheur assez commun, en augmentation, n'hiverné pas
120. Gobemouche noir - Migrateur plutôt commun, des mentions en période nuptiale rendent la reproduction possible certaines années
121. Goéland argenté - Occasionnel internuptial, non homologué
122. Goéland brun - Internuptial rare
123. Goéland cendré - Hivernant rare, semble plus occasionnel en migration
124. Goéland leucophée - Nouveau nicheur assez bien représenté, afflux internuptiaux
125. Goéland marin - Occasionnel internuptial
126. Goéland pontique - Occasionnel en hiver, non homologué
127. Gorgebleue à miroir - Nicheur devenu occasionnel, voire disparu, en déclin faible au moins ; occasionnellement signalé en migration
128. Grand Butor - Nicheur disparu du district ; rare internuptial
129. Grand Corbeau - Nicheur assez bien représenté, installé depuis 1967 ; erratisme
130. Grand Cormoran - Internuptial assez commun, dortoirs en fort déclin ces dernières années ; cas de comportements nuptiaux sans suite, estivage tendant à devenir régulier
131. Grand Gravelot - Migrateur occasionnel
132. Grand Labbe - Occasionnel en hiver
133. Grande Aigrette - Rare mais en augmentation en période internuptiale, de plus en plus fréquemment en période nuptiale : reproduction à surveiller
134. Gravelot à collier interrompu - Occasionnel en période migratoire
135. Grèbe à cou noir - Comportement reproducteurs occasionnels, sans preuve de nidification menée toutefois ; internuptial rare
136. Grèbe castagneux - Nicheur bien représenté, en augmentation, hivernant à tendances localisées assez nombreux toutefois
137. Grèbe esclavon - Internuptial occasionnel

138. Grèbe huppé - Nicheur assez commun, en faible augmentation ; afflux internuptiaux
139. Grèbe jougris - Occasionnel internuptial
140. Grimpereau des bois - Mentions occasionnelles, dont en période nuptiale
141. Grimpereau des jardins - Nicheur commun, essentiellement sédentaire
142. Grive draine - Nicheuse devenue assez commune, en augmentation ; afflux internuptiaux selon les hivers
143. Grive litorne - Nouvelle nicheuse, rare ; essentiellement internuptiale
144. Grive mauvis - Internuptiale
145. Grive musicienne - Nicheuse devenue commune, en forte augmentation, hivernant rare
146. Grosbec cassenoiaux - Nicheur rare, essentiellement sédentaire
147. Grue cendrée - Migratrice assez rare, mais parfois en vols importants ; occasionnelle en hiver
148. Guêpier d'Europe - Nicheur depuis 1968, désormais bien représenté, en augmentation (mais semble en net déclin récent), n'hiverné pas
149. Guifette leucoptère - Migratrice occasionnelle
150. Guifette moustac - Migratrice assez commune, quelques cas d'erratisme périnuptiaux
151. Guifette noire - Migratrice assez rare
152. Harelde boréale - Occasionnelle en hiver
153. Harle bièvre - Nouveau nicheur (1998), rare ; internuptial, principalement aux périodes migratoires
154. Harle huppé - Occasionnel internuptial
155. Harle piette - Internuptiale rare à occasionnelle
156. Héron bihoreau - Nicheur localisé en nombre significatif plus particulièrement sur la zone de l'Est Lyonnais, quelques couples seulement sur l'autre bordure du Rhône au niveau de la RN des Iles du Haut Rhône, en erratisme périnuptial y compris sur la Plateau et la Plaine de Bourgoin, n'hiverné pas
157. Héron cendré - Nicheur plutôt assez commun, en augmentation, essentiellement sédentaire
158. Héron crabier - Migrateur rare
159. Héron gardeboeuf - Occasionnel internuptial de plus en plus fréquent, parfois observé en période nuptiale
160. Héron pourpré - Nicheur assez commun, en augmentation, n'hiverné pas
161. Hibou des marais - Nicheur occasionnel (ancien) ; Occasionnel en période internuptiale
162. Hibou grand-duc - Nouveau nicheur devenu plutôt bien représenté, sédentaire ou erratique
163. Hibou moyen-duc - Nicheur assez commun, en faible déclin, essentiellement sédentaire
164. Hibou petit-duc - Nicheur rare, en faible augmentation, n'hiverné pas
165. Hirondelle de cheminée - Nicheuse commune, en augmentation précédée d'un déclin ; occasionnelle en hiver
166. Hirondelle de fenêtre - Nicheuse assez commune, en faible déclin, n'hiverné pas
167. Hirondelle de rivages - Nicheuse plutôt bien représentée, en augmentation, n'hiverné pas

168. Hirondelle des rochers - Nicheurs rare depuis 1968, n'hivernent pas
169. Huîtrier pie - Occasionnel, ancien
170. Huppe fasciée - Nicheuse assez bien représentée, en faible déclin toutefois, n'hivernent pas
171. Hypolaïs polyglotte - Nicheuse devenue commune, en augmentation, n'hivernent pas
172. Ibis falcinelle - Occasionnel en période de migration, non homologué
173. Ibis sacré - Occasionnel, vraisemblablement oiseaux échappés
174. Jaseur boréal - Invasif internuptial occasionnellement
175. Linotte mélodieuse - Nicheuse plutôt commune, essentiellement sédentaire
176. Locustelle lusciniotide - Nicheuse devenue rare, en déclin, n'hivernent pas
177. Locustelle tachetée - Nicheuse assez rare, en faible déclin, n'hivernent pas
178. Loriot d'Europe - Nicheur commun, en augmentation, n'hivernent pas
179. Macreuse brune - Occasionnelle internuptiale
180. Marouette ponctuée - Nicheuse devenue rare, voire marginale, déclin au moins faible ; désormais occasionnelle aux passages
181. Martin-pêcheur d'Europe - Nicheur plutôt commun, en augmentation, essentiellement sédentaire
182. Martinet alpin - Nicheur peu commun, depuis 1948, n'hivernent pas
183. Martinet noir - Nicheur commun, n'hivernent pas
184. Merle à plastron - Migrateur occasionnel
185. Merle noir - Nicheur commun, essentiellement sédentaire
186. Mésange à longue queue - Nicheuse commune, en augmentation, sédentaire ou erratique
187. Mésange à moustaches - Internuptiale occasionnelle, non homologué
188. Mésange bleue - Nicheuse commune, essentiellement sédentaire, avec des afflux irréguliers
189. Mésange boréale - Nicheuse devenue plutôt commune, en faible augmentation, essentiellement sédentaire
190. Mésange charbonnière - Nicheuse commune, essentiellement sédentaire
191. Mésange huppée - Nouvelle nicheuse, rare, essentiellement sédentaire, avec des afflux irréguliers
192. Mésange noire - Nicheuse peu commune, essentiellement sédentaire, avec quelques afflux irréguliers
193. Mésange nonnette - Nicheuse plutôt commune, en faible augmentation, essentiellement sédentaire
194. Mésange rémiz - Migratrice rare, occasionnelle en hiver
195. Milan noir - Nicheur assez commun, occasionnel en hiver
196. Milan royal - Migrateur ; quelques observations en période nuptiale rendent la nidification possible chez cette espèce
197. Moineau domestique - Nicheur commun, sédentaire
198. Moineau friquet - Nicheur devenu rare, en fort déclin, sédentaire
199. Moineau soulcie - Nicheur disparu, vraisemblablement au cours des années 1960 ; pas de mention plus récente

200. Mouette mélanocéphale - Occasionnelle internuptiale
201. Mouette pygmée - Occasionnelle internuptiale
202. Mouette rieuse - Internuptiale, localement commune selon les période ; quelques cas d'erratisme périnuptiaux
203. Mouette tridactyle - Occasionnelle
204. Nette rousse - Nouvelle nicheuse, rare ; Internuptiale assez rare, mais en augmentation au moins faible
205. Niverolle alpine - Occasionnelle en hiver
206. Oédicnème criard - Nicheur devenu rare, en déclin, n'hiverné pas
207. Oie cendrée - Internuptiale occasionnelle ; observations en période nuptiale d'individus d'origine sub-domestique
208. Oie cygnoïde - Nidification en situation sub-domestique occasionnellement signalée
209. Oie des moissons - Hivernante occasionnelle
210. Oulette d'Egypte - Occasionnelle internuptiale
211. Outarde canepetière - Nicheuse disparue, peut subsister sur le secteur Est Lyonnais ; devenue occasionnelle
212. Percnoptère d'Egypte - Migration très probable selon les informations du XIXème siècle (haltes migratoires dans les Iles de Miribel), alors que l'espèce joignait encore ses quartiers septentrionaux de nidification au Salève en Haute-Savoie
213. Perdrix choukar - Quelques mentions, d'individus issus de lâchers cygénétiqes, parfois hybridés
214. Perdrix grise - Nicheuse disparue, suite à un fort déclin, les observations sont désormais tout à fait occasionnelles à inexistantes
215. "Perdrix rouge" ou hybride - Nouveau nicheur (1983) assez commun, suite à des lâchers cygénétiqes (individus généralement hybridés) - introduction -, sédentaire
216. Perruche de Kramer - Occasionnelle, vraisemblablement d'origine férale
217. Perruche ondulée - Echappée de captivité
218. Petit Gravelot - Nicheur assez commun, afflux lors des passages, n'hiverné pas
Phragmite aquatique ? - Nicheur hypothétique au XIXème siècle
219. Phragmite des joncs - Nicheur devenu marginal, rare, voire disparu, en déclin au moins faible, n'hiverné pas
220. Pic cendré - Nicheur rare voire disparu, les mentions récentes manquent, sédentaire à faiblement erratique
221. Pic épeiche - Nicheur commun, sédentaire
222. Pic épeichette - Nicheur assez commun, sédentaire avec tendances internuptiales d'erratisme
Pic mar ? - Nicheur hypothétique au début du XXème siècle
223. Pic noir - Nouveau nicheur, rare, tendances à l'erratisme internuptial
224. Pic vert - Nicheur commun, sédentaire
225. Pie bavarde - Nicheuse commune, en augmentation, sédentaire
226. Piegrèche à poitrine rose - Occasionnelle en période nuptiale
227. Piegrèche à tête rousse - Nicheuse disparue ; devenue occasionnelle aux passages

- 228. Piegrèche écorcheur - Nicheuse commune, en augmentation (suivie d'un déclin récent vraisemblable), n'hiverne pas
- 229. Piegrèche grise - Nicheuse devenue rare et vraisemblablement disparue, au moins en déclin faible ; hivernage en déclin aussi, rare
- 230. Pigeon biset "domestique" - Nicheur assez commun
- 231. Pigeon colombin - Nicheur devenu rare, avec reprise après une possible disparition, en déclin, hivernants occasionnels
- 232. Pigeon ramier - Nicheur commun, en augmentation, rare en hiver
- 233. Pinson des arbres - Nicheur commun ; afflux internuptiaux
- 234. Pinson du Nord - Internuptial pouvant être commun certains hivers
- 235. Pipit farlouse - Internuptial, quelques mentions en période nuptiale laisse supposer une possible nidification
- 236. Pipit des arbres - Nicheur plutôt commun, en augmentation, n'hiverne pas
- 237. Pipit rousseline - Migrateur occasionnel
- 238. Pipit spioncelle - Internuptial
- 239. Plongeon arctique - Occasionnel internuptial
- 240. Plongeon catmarin - Occasionnel internuptial
- 241. Plongeon imbrin - Occasionnel internuptial
- 242. Pluvier argenté - Internuptial occasionnel
- 243. Pluvier doré - Internuptial occasionnel
- 244. Pouillot de Bonelli - Nicheur plutôt assez commun, semble décliner, n'hiverne pas
- 245. Pouillot de Pallas - Occasionnel, homologation attendue
- 246. Pouillot fitis - Nicheur rare, n'hiverne pas
- 247. Pouillot siffleur - Nicheur rare (Est Lyonnais), ne semble être que migrateur en Isle Crémieu propre, n'hiverne pas
- 248. Pouillot véloce - Nicheur commun, rare en hiver
- 249. Poule d'eau - Nicheuse commune, en augmentation, erratisme internuptial
- 250. Pygargue à queue blanche - Occasionnel internuptial, ne semble pas avoir été homologué
- 251. Râle d'eau - Nicheur bien représenté, en faible augmentation, vraisemblablement moins fréquent en hiver
- 252. Râle des genêts - Migrateur occasionnel
- 253. Roitelet huppé - Nouveau nicheur (récemment découvert), rare ; essentiellement internuptial
- 254. Roitelet triple-bandeau - Nicheur désormais bien représenté, en augmentation, avec afflux irréguliers
- 255. Rollier d'Europe - Mentions en période nuptiale occasionnelles, ancien
- 256. Rossignol philomèle - Nicheur commun, n'hiverne pas
- 257. Rougegorge familier - Nicheur commun ; afflux internuptiaux
- 258. Rougequeue à front blanc - Nicheur plutôt commun, en faible déclin, n'hiverne pas
- 259. Rougequeue noir - Nicheur commun, en augmentation, l'essentiel des populations n'hiverne pas

- 260. Rousserolle effarvatte - Nicheuse commune, en augmentation, n'hiverné pas
- 261. Rousserolle turdoïde - Nicheuse plutôt commune, en faible déclin, occasionnelle en hiver
- 262. Rousserolle verderolle - Nouvelle nicheuse, devenue plutôt assez commune, n'hiverné pas
- 263. Sarcelle d'été - Nicheuse occasionnelle, essentiellement migratrice, très occasionnelle en période hivernale
- 264. Sarcelle d'hiver - Nicheuse devenue rare, voire occasionnelle ou disparue, faible déclin au moins ; essentiellement internuptiale désormais
- 265. Sarcelle marbrée - Occasionnelle, origine sauvage incertaine, non homologué
- 266. Serin cini - Nicheur commun, n'hiverné pas
- 267. Sittelle torchepot - Nicheur commun, sédentaire
- 268. Sizerin cabaret - Rare en hiver
- 269. Sizerin flammé - Occasionnel en hiver
- 270. Sterne pierregarin - Migratrice occasionnellement signalée
- 271. Tadorne de Belon - Internuptiale rare
- 272. Talève sultane - Occasionnelle, ancien
- 273. Tarin des aulnes - Internuptial plutôt commun
- 274. Tichodrome des murailles - Rare en période internuptiale
- 275. Torcol fourmilier - Nicheur rare, en déclin, n'hiverné pas
- 276. Tourterelle des bois - Nicheuse plutôt commune, en faible déclin, n'hiverné pas
- 277. Tourterelle masquée, *Oena capensis* - Occasionnellement signalée, échappée de toute évidence
- 278. Tourterelle turque - Nicheuse désormais commune, en forte augmentation, sédentaire ou erratique
- 279. Traquet motteux - Migrateur
- 280. Traquet oreillard - Migrateur occasionnel
- 281. Traquet pâtre - Nicheur plutôt commun, l'essentiel des populations n'hivernant pas
- 282. Traquet tavier - Nicheur devenu rare, voire disparu, au moins en faible déclin, n'hiverné pas
- 283. Troglodyte mignon - Nicheur commun, sédentaire
- 284. Vanneau huppé - Nicheur depuis 1966, redevenu rare, voire désormais marginal ou disparu, en déclin ; afflux internuptiaux en déclin aussi
- 285. Vautour fauve - Occasionnel en erratisme, récent, non homologué
- 286. Venturon montagnard - Occasionnel aux périodes de migration
- 287. Verdier d'Europe - Nicheur commun, en augmentation, essentiellement sédentaire